


-  Montageanweisung - **ZVR** Zement-Verbund-Rohr  
mit zementgebundener Spezialbeschichtung. DE
-  Assembly instruction - **ZVR** Composite cement pipe  
with cement-bounded special coating. EN
-  Instructions d' installation - **ZVR** Tuyau en composé ciment  
avec revêtement spécial lié au ciment. FR
-  Montagehandleiding - **ZVR** Composiet cement buis  
met cement gebonden speciale coating. NL
-  Instrukcja montażu - **ZVR** Cementowa rura zespolona  
ze specjalną powłoką cementową. PL



Vor Beginn der Montage Anweisung lesen und gut aufbewahren!  
Read the instructions prior to installation and keep them in a safe place!








Lire les instructions avant le montage et bien les conserver!

Voor het begin van de montage de handleiding lezen en goed bewaren!

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w odpowiednim miejscu!



## Zement-Verbund-Rohr ZVR





## Sicherheitshinweise und Informationen

DE

### Zielgruppe

**Die Montage darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.**

Qualifizierte und geschulte Personen für die Montage haben

- die Kenntnis der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung,
- die Kenntnis in der Anwendung von Sicherheitsausrüstung,
- die Kenntnis im Umgang mit Hand- und Elektrowerkzeugen,
- die Kenntnis der einschlägigen Normen und Richtlinien zum Verlegen von Rohren/Kabeln und zum Verfüllen von Leitungsgräben in der jeweils gültigen Fassung,
- die Kenntnis der Vorschriften und Verlegerichtlinien des Versorgungsunternehmens in der jeweils gültigen Fassung,
- die Kenntnis der WU-Beton Richtlinie und der Bauwerksabdichtungsnormen in der jeweils gültigen Fassung.

### Allgemeines und Verwendungszweck

Unsere Produkte sind entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung ausschließlich für den Einbau in Bauwerke entwickelt, deren Baustoffe dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen. Für eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung, sofern sie nach Rücksprache mit uns nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde, übernehmen wir keine Haftung.

Die Gewährleistungsbedingungen entnehmen Sie unseren aktuellen AGB (Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen).

Zement-Verbundrohre ZVR mit Spezialbeschichtung sind in Verbindung mit unseren Ringraumdichtungen eine absolut wasserdichte Abdichtung zwischen dem durchzuführenden Rohr bzw. Kabeln und dem Futterrohrhinteren. Zement-Verbund-Rohre ZVR können einbetoniert, eingemauert oder in einem Mauerdurchbruch mit Mörtel vergossen werden.

### Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für einen sicheren Montageablauf. Bei Nichtbeachtung der in dieser Anweisung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise können erhebliche Gefahren entstehen.

Bei der Montage der Zement-Verbundrohre ZVR müssen die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechenden nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien (Arbeits- und Verfahrensanweisungen) Ihres Unternehmens beachtet werden.

Der Monteur muss die entsprechende Schutzausrüstung tragen.  
Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.

### Vor der Montage der Standard-Ringraumdichtung sind folgende Hinweise zu beachten:

#### **WARNING!**

#### **Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage!**

Unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Personen und Sachschäden führen.

- Grundsätzlich sind die nationalen gültigen Verlege- und Verfüllvorschriften für Rohre und Kabel zu beachten.
- Untergrund und Rohrunterbau vor der Rohr-/Kabelverlegung gut verdichten, damit kein Absinken der Rohre/Kabel möglich ist.

#### **HINWEIS!**

#### **Keine Abdichtung durch unsachgemäße Montage!**

Unsachgemäße Montage kann zu Sachschäden führen.

- Zement-Verbund-Rohre entsprechen im angeleiteten Zustand der fertigen Wandstärke. Diese Maße sind vor dem Einbau zu vergleichen!
- Zement-Verbund-Rohre müssen beidseitig mit PE-Deckel verschlossen sein.
- Der Abstand von Armierung und Zement-Verbund-Rohr muss umlaufend **mind. 5 cm** betragen.
- Für die Reinigung der Zement-Verbundrohre ZVR dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwendet werden! Wir empfehlen den Kabelreiniger KR M.TX.
- Weiteres Zubehör und Informationen unter [www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de) und in den technischen Datenblättern.

### Personalanforderungen Qualifikationen

#### **WARNING!**

#### **Verletzungsfahr bei unzureichender Qualifikation!**

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen und Sachschäden führen.

- Montage darf nur von qualifizierten und geschulten Personen durchgeführt werden, welche diese Montageanweisung gelesen und verstanden haben.

### Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, Normen und Vorschriften in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren

selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

### Transport, Verpackung, Lieferumfang und Lagerung Sicherheitshinweise zum Transport

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport!**

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.

### Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.

#### 

- Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.

- Schadensatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklationsfristen gestellt werden.

### Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Zement-Verbundrohre ZVR gehören:

- 1 Zement-Verbundrohr ZVR

- 2 PE-Verschlussdeckel

### Lagerung

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungen durch unsachgemäße Lagerung!**

Bei unsachgemäßem Lagerung können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ZVR-Futterrohr vor der Montage vor Beschädigungen, Feuchte und Verunreinigungen schützen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Die Lagerung des ZVR-Futterrohrs muss so erfolgen, dass sie zu keinen niedrigeren Temperaturen (<5°C) und höheren Temperaturen (>30°C) sowie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und die Beschichtung nicht beschädigt wird.

### Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegt die Bestandteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zuführen:

- Metallische Materialreste nach den geltenden Umweltvorschriften verschrotten.
- Elastomere nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.
- Kunststoffe nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.
- Verpackungsmaterial nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.

## Safety instructions and informations

EN

### Target group

#### **The installation may only be carried out by technical experts.**

Qualified and trained individuals carrying out installation must have

- knowledge of general safety and accident prevention regulations as amended,
- knowledge of how to use safety equipment,
- knowledge of how to use hand tools and electric tools,
- knowledge of the relevant standards and guidelines for laying pipes/cables and for backfilling utility trenches, as amended,
- knowledge of the regulations and installation guidelines of the supply company as amended,
- knowledge of the impermeable concrete directive and building waterproofing standards as amended.

### General information and intended use

According to their intended use, our products have been designed exclusively for installation in buildings made from state-of-the-art construction materials. We do not accept liability for use deviating from or beyond this unless our express written confirmation has been obtained in advance.

For warranty conditions, please see our current General Terms and Delivery Conditions.

ZVR cement-coated wall sleeve with special coating, when used in conjunction with our press seals, an absolutely watertight seal is produced between the pipe or cables and the inside of the liner. ZVR cement bond pipes can be set in concrete, walled in, or cast in a wall duct with mortar.

### Safety

This section provides an overview of all the main safety aspects for optimum protection of personnel and a safe installation process. If there is a failure to observe the instructions and safety information set out here, this may result in significant hazards.

Assembly must comply with the relevant professional association regulations, VDE



provisions, national safety and accident prevention regulations as well as company regulations (work and procedural instructions).  
The fitter must wear the relevant protective clothing.  
Only intact components may be installed.

## The following instructions are to be observed prior to installation of the standard press seal:

**!****WARNING!**

### Risk of injury in the event of improper installation!

Improper installation can result in significant bodily harm and property damage.  
• The nationally applicable laying and filling regulations for pipes and cables are to be observed at all times.  
• Seal the underground and cable substructure well prior to laying pipes/cables so that the latter cannot subside.

**!** **NOTE!**

### No sealing due to incorrect assembly!

Improper installation can result in damage.

- Wall sleeves as supplied match the wall thickness. Please check these dimensions before installation!
- Wall sleeves must be closed with PE-closing covers on both sides!
- The distance between the reinforcement and the liner must be **at least 5 cm** all-around.
- No cleaning agents containing solvent may be used to clean the wall sleeve ZVR. We recommend using cable cleaner KR M.T.X.
- For details of other accessories and further information, see [www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de) and the technical specification sheets.

## Personnel requirements

### Qualifications

**!****WARNING!**

### Risk of injury in case of inadequate qualification!

Improper handling can result in significant bodily harm and damage to property.  
• Installation may only be carried out by qualified and trained individuals who have read and understood these instructions.

### Skilled experts

Based on their specialist training, skills, experience and familiarity with the relevant provisions, standards and regulations, skilled experts are able to carry out the work assigned, independently identifying and avoiding potential hazards.

## Transport, packaging, scope of delivery and storage

### Safety instructions in connection with transport

**!** **NOTE!**

### Damage in the event of improper transport!

Significant damage can occur in the event of improper transport.

- When unloading packaging items on delivery and in the course of in-house transport, proceed with care and observe the symbols on the packaging.

### Transport inspection

Inspect the delivery immediately on receipt for completeness and transport damage. In the event of transport damage being visible from the outside, proceed as follows:

- Do not accept the delivery or only do so subject to reservations.
- Make a note of the extent of damage in the transport documentation or delivery note provided by the transporter.

### Scope of delivery

The scope of delivery of the cement-coated wall sleeve ZVR includes:

1 Cement-coated wall sleeve ZVR

2 PE-closing cover

### Storage

#### NOTE!

### Damage due to improper storage!

Significant damage can occur in the event of improper storage.

- Protect the wall sleeves ZVR from damage, damp and soiling prior to installation. Only intact components may be installed.
- The wall sleeves ZVR must be stored in such a way that it is not exposed to low temperatures (<5°C), high temperatures (>30°C) or direct sunlight and damage to coating must also be avoided.

### Disposal

If no return or disposal agreement has been concluded, recycle dismantled components after they have been properly dismantled:

- Metal remains are to be scrapped according to existing environmental regulations.
- Dispose of elastomer segments according to existing environmental regulations.
- Dispose of plastics according to existing environmental regulations.
- Dispose of packaging material according to existing environmental regulations.

## Instructions de sécurité et informations

**FR**

### Public

#### Le montage peut être effectué uniquement par des personnes compétentes.

Les personnes qualifiées et formées pour le montage

- ont connaissance des règles de sécurité et de prévention actuellement en vigueur,
- savent utiliser un équipement de sécurité,
- savent manier des outils manuels et électriques,
- ont connaissance des normes et directives actuellement en vigueur pour la pose de tuyaux/câbles et pour le remplissage de tranchées,
- ont connaissance de la réglementation et des consignes actuellement en vigueur des entreprises de fourniture en énergie,
- ont connaissance des prescriptions d'utilisation du béton étanche de WU et des normes relatives à l'étanchéité d'ouvrages actuellement en vigueur.

### Informations générales et utilisation prévue

Conformément à l'usage prévu, nos produits sont conçus exclusivement pour être intégrés dans des constructions dont les matériaux sont conformes à la réglementation technique en vigueur. Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas d'une utilisation non-conforme pour l'usage indiqué si nous n'avons pas donné notre accord par écrit après consultation.

Les termes de la garantie sont précisés dans nos Conditions de vente et livraison actuelles.

Les tubes en ciment aggloméré ZVR avec revêtement spécial, constituent en association avec nos joints annulaires en caoutchouc une garniture d'étanchéité absolument étanche entre le tube à enfiler ou les câbles et l'intérieur de la gaine. Les tubes en ciment aggloméré ZVR peuvent être bétonnés, scellés ou coulés dans une percée murale avec du mortier.

### Sécurité

Cette section donne un aperçu de tous les aspects essentiels en terme de sécurité afin de protéger au maximum le personnel et de garantir un montage sécurisé. En cas de non-respect des instructions de manipulation et des consignes de sécurité mentionnées dans les présentes instructions, l'utilisateur se expose à de graves dangers.

Lors de l'installation, respecter les dispositions applicables des organismes professionnels, les dispositions de la VDE, les prescriptions nationales applicables en matière de sécurité et de prévention des accidents ainsi que les directives (instructions de travail et de procédure) de votre société.

Le monteur doit porter l'équipement de protection adéquat.

Ne monter que des pièces non endommagées.

### Les instructions suivantes sont à prendre en compte avant le montage du joint annulaire standard :

**!****AVERTISSEMENT !**

#### Un montage non conforme peut entraîner un risque de blessure !

Un montage non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables.

- Les recommandations de pose et de remplissage des tuyaux et câbles doivent être systématiquement respectées.
- Bien étanchéiser le sous-sol et l'infrastructure des tuyaux avant la pose des tuyaux/câbles afin d'empêcher les tuyaux/câbles de couler.

**!** **NOTE!**

#### Un montage non conforme ne garantit aucune étanchéité !

Un montage non conforme peut entraîner des dommages matériels.

- Les tuyaux en composite ciment correspondent à l'épaisseur de mur finie à la livraison. Les dimensions doivent être comparées avant le montage !

- Les tuyaux en composite ciment doivent être fermés des deux côtés avec un couvercle en PE.

- Aucun produit à base de solvant ne peut être utilisé pour le nettoyage des joints pour tuyau en composite ciment ZVR. Nous recommandons d'utiliser le produit pour les câbles KR M.T.X. de Hauff-Technik.

- D'autres accessoires et informations sont disponibles sous [www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de) et dans les fiches techniques.

### Personnel requis

#### Qualifications

**!****AVERTISSEMENT !**

#### Risque de blessure en cas de qualification insuffisante !

Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables.



- Le montage peut uniquement être effectué par des personnes qualifiées et formées ayant lu et compris ces instructions de montage.

## Personnel spécialisé

En raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances et de son expérience ainsi que de sa connaissance des dispositions, normes et recommandations, le personnel spécialisé est en mesure d'effectuer les tâches qui lui sont transmises ainsi que de reconnaître et d'éviter seul les dangers potentiels.

## Transport, emballage, contenu de la livraison et stockage

### Instructions de sécurité pour le transport

#### ! REMARQUE !

#### Dommages suite à un transport inappropriate !

Un transport inappropriate peut entraîner des dommages considérables.

- Lors du déchargement des colis à la livraison et pendant le transport au sein de l'entreprise, veuillez procéder avec précaution et respecter les symboles sur l'emballage.

#### Inspection après transport

À la réception de la livraison, veuillez vérifier immédiatement si elle est complète ainsi que d'éventuels dommages dus au transport.

Si des dommages devaient être constatés suite au transport, veuillez procéder comme suit :

- Ne pas accepter la livraison ou alors l'accepter sous réserve.
- Indiquer l'étendue des dommages dans les documents de transport ou dans le bon de livraison du transporteur.



Faire une réclamation au moindre défaut dès qu'il est constaté.

Les demandes de dédommagement peuvent être uniquement soumises dans les délais de réclamation applicables.

#### Contenu de la livraison

La livraison du joint pour Tuyau en composé ciment ZVR comprend :

1 Un tuyau en composé ciment ZVR

2 Les couvercles PE

#### Stockage

#### REMARQUE !

#### Dommages suite à un stockage non conforme !

Un stockage non conforme peut entraîner des dommages considérables.

- Lors des travaux de montage, protéger le joint pour Tuyau en composé ciment ZVR contre tout endommagement, l'humidité et les saletés. Ne monter que des pièces non endommagées.
- Le stockage du joint pour Tuyau en composé ciment ZVR, doit être réalisé de manière à ce qu'elles ne soient pas exposées à des basses températures (<5 °C) et des températures élevées (>30 °C) ni aux rayons directs du soleil et que le revêtement ne soit pas endommagé.

#### Élimination des déchets

Si aucun contrat de reprise ou d'élimination n'a été conclu, après un démontage adéquat les composants désassemblés doivent être envoyés au recyclage :

- Les restes métalliques doivent être mis au rebut dans le respect des normes environnementales en vigueur.
- Les déchets élastomères doivent être éliminés dans le respect des normes environnementales en vigueur.
- Les déchets plastiques doivent être éliminés dans le respect des normes environnementales en vigueur.
- Le matériel d'emballage doit être éliminé dans le respect des normes environnementales en vigueur.

## Veiligheidsinstructies en informatie

NL

#### Doelgroep

#### De montage mag enkel worden uitgevoerd door deskundig personeel.

Gekwalificeerde en geschoolden personen voor de montage beschikken over:

- kennis van de algemene voorschriften voor veiligheid en ongevalpreventie in de actueel geldende versie;
- kennis in het gebruik van veiligheidsuitrusting,
- kennis in de omgang met handmatig en elektrisch gereedschap,
- kennis van de betreffende normen en richtlijnen voor het aanleggen van buizen/kabels en het vullen van leidingkanalen in de betreffende geldige versie,
- kennis van de voorschriften en aanleidingsinstructies van het verzorgingsbedrijf in de betreffende geldige versie,
- kennis van de richtlijn waterdicht beton en de structurele afdichtingsnormen van het gebouw in de betreffende geldige versie.

#### Algemene informatie en beoogd gebruik

Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik conform inbouw in bouwwerken ontwikkeld, waarvan de materialen aan de huidige stand van de techniek voldoen. Voor een andere toepassing dan wel ander gebruik, voor zover

dit na overleg met ons niet uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

De garantievervoorden zijn te vinden in onze actuele Algemene Voorwaarden (AGB).

Composiet cement buizen ZVR met speciale coating, in combinatie met onze drukdichtingen, een absolut waterdichte afdichting tussen de doos te voeren buis resp. kabels en de binnenzijde van de mantelbus. Composiet cement buizen ZVR kunnen in beton worden opgenomen, worden ingemetseld of in een muurdoosbraak met mortel worden vastgezet.

#### Veiligheid

Deze alinea verstrekt een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale bescherming van het personeel en een veilig verloop van de montage. Bij het niet-naleven van de aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze alinea kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan.

Bij de installatie moeten de betreffende voorschriften van de beroepsverenigingen, de VDE-bepalingen, de betreffende nationale veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften alsmede de richtlijnen (Arbowetgeving) van uw onderneming in acht worden genomen.

De monteur moet de bijbehorende beschermende uitrusting dragen. Er mogen alleen onbeschadigde delen worden gemonteerd.

#### Voor montage van de standaard drukdichting moet u de volgende instructies in acht nemen:

#### ⚠ WAARSCHUWING!

#### Letselgevaar door ondeskundige montage !

Ondeskundige montage kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

- In principe moeten de nationale voorschriften voor het aanleggen en opvullen voor leidingen en kabels in acht worden genomen.
- De ondergrond en de basis voor de leiding vóór het aanleggen van buizen/kabels goed verdichten, zodat de constructie niet kan verzakken.

#### ! OPMERKING!

#### Geen afdichting door ondeskundige montage!

Ondeskundige montage kan materiële schade veroorzaken.

- Liners worden geleverd overeenkomstig met de wanddikte. Controleer deze dimensies vóór de installatie!
- Composiet cement buizen moeten afgesloten worden met PE-deksel aan beide kanten!
- De afstand tussen de bewapening en de liner moet op zijn **minst 5 cm** rondom bedragen
- Voor het reinigen van de Composiet cement buis ZVR mogen geen oplosmiddelen houdende middelen worden gebruikt! Wij adviseren Hauff-Technik kabelreiniger KR M TX.
- Andere toebehoren en informatie onder [www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de) en in de technische specificatiebladen.

#### Personesoeken

#### Kwalificaties

#### ⚠ WAARSCHUWING!

#### Gevaar op letsel bij onvoldoende kwalificatie!

Ondeskundige behandeling kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

- Montage mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en geschoolden personen, die deze montagehandleiding hebben gelezen en inhoudelijk begrijpen.

#### Vakpersoneel

Vakpersoneel is op basis van de beroepsopleiding, kennis en ervaring, evenals de kennis van de betreffende bepalingen, normen en voorschriften in staat om de toegewezen werkzaamheden uit te voeren en potentiële gevaren zelfstandig te herkennen en te vermijden.

#### Transport, verpakking, omvang van de levering en opslag

#### Veiligheidsinstructies voor het transport

#### ! OPMERKING!

#### Beschadigingen door ondeskundig transport!

Bij ondeskundig transport kan aanzienlijk ke materiële schade ontstaan.

- Bij het lossen van de lading bij aflevering en vervoer binnen het bedrijf is voorzichtige behandeling vereist en moeten de symbolen op de verpakking in acht worden genomen.

#### Transportinspectie

De levering bij ontvangst onmiddellijk controleren op volledigheid en eventuele transportschade. Bij zichtbare transportschade dient u als volgt te werk te gaan:

- de levering niet, of slechts onder voorbehoud aanvaarden.
- de omvang van de schade vermelden op de transportdocumenten of het bewijs van levering van de vervoerder.

⚠ • Elk gebrek onmiddellijk reclameren bij bekend worden.



- Vorderungen voor schadevergoeding kunnen enkel binnen de geldende termijn voor reclamatie geldig gemaakt worden.

## Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang van de Composiet cement buis ZVR behoren:

- 1 Composit cement buis ZVR
- 2 PE-deksel

## Opslag

### OPMERKING!

#### Beschadigingen door ondeskundige opslag!

Bij ondeskundige opslag kan aanzielijke materiële schade ontstaan.

- Bescherm de composit cement buis ZVR voor de installatie tegen beschadiging. Er mogen alleen onbeschadigde delen worden gemonteerd.
- De composit cement buis ZVR moeten zodang worden opgeslagen dat ze niet worden blootgesteld aan lage temperatuur (<5°C) en aan hogere temperaturen (>30°C) en niet aan rechtstreekse zonnestraling en dat de bekleding niet beschadigd raakt.

## Afvalverwijdering

Indien er geen overeenkomst is gesloten over terugname of afvalverwijdering, moeten de onderdelen na vakkundige demontage worden afgeweerd voor recycling:

- metaalhoudende resten moeten volgens de geldende milieuvorschriften worden verwerkt tot schroot.
- elastomeren moet volgens de geldende milieuvorschriften worden verwijderd.
- kunststoffen moeten volgens de geldende milieuvorschriften worden verwijderd.
- verpakkingsmateriaal moet eveneens volgens de geldende milieuvorschriften worden verwijderd.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje



### Grupa docelowa

#### Montaż może być prowadzony wyłącznie przez odpowiednio przekształcony personel.

Osbory odpowiednio przeszkolone, odpowiedzialne za montaż

- znają najnowsze, obowiązujące i ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom,
- znają zastosowanie wyposażenia bezpieczeństwa,
- znają prawidłowe zastosowanie narzędzi ręcznych i elektronarzędzi,
- znają odpowiednie normy i dyrektywy dotyczące układania przewodów rurociągów/kabli oraz zasypywania wykopów wykonanych w celu ulożenia przewodów,
- znają odpowiednie przepisy i dyrektywy dotyczące układania przewodów, sformułowane przez odpowiednie przedsiębiorstwo,
- znają odpowiednią dyrektywę dotyczącą betonu WU oraz norm dotyczących instalacji budowlanych.

### Informacje ogólne i przeznaczenie

Nasze produkty, zgodnie z ich przeznaczeniem, zostały opracowane wyłącznie do montażu w budynkach wykonanych z materiałów budowlanych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie inne lub wykraczające poza wyżej opisane zastosowania, o ile nie zostały one przez nas w sposób wyraźnie potwierdzony na piśmie.

Warunki gwarancji zostały zawarte w naszych ogólnych warunkach handlowych. Cementowa rura zespolona ZVR ze specjalną powłoką, w połączeniu z naszym gumowym wkładem uszczelniającym zapewniają w pełni wodoszczelne uszczelnienie między rurą lub kablami a wnętrzem cementowej rury zespalonej ZVR. Cementowe rury zespolone można zabetonować, zamuruwać lub załać zaprawą w otworze muru.

### Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera zestawienie najważniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy i optymalnego zabezpieczenia osób, a także bezpieczeństwa przedmiotu.

Podczas montażu cementowej rury zespalonej ZVR należy przestrzegać odpowiednich przepisów stowarzyszenia zawodowego, przepisów niemieckiego stowarzyszenia elektrotechnicznego (VDE), odpowiednich krajowych przepisów BHP oraz wytycznych otrzymanych od przedsiębiorstwa (instrukcji dotyczących pracy i procedur roboczych).

Monter musi stosować odpowiednie wyposażenie zabezpieczające. Dzwolony jest montaż wyłącznie nieuszkodzonych części.

### Przed rozpoczęciem montażu łańcucha uwzględnij następujące wskazówki:

#### OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała!

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materiałnych.

- Konieczne jest stosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących układania rur i kabli
- Przed ułożeniem rury/kabla, wykonaj odpowiednie zagęszczanie podłożu i fundamentu rury, w celu uniknięcia jej/jego opadania.

#### ! WSKAŻÓWKA!

#### Nieprawidłowy montaż może spowodować brak uszczelnienia!

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do szkód materiałnych.

- Długość cementowych rur zespolonych w momencie dostarczenia odpowiada grubości gotowej ściany. Należy porównać te wymiary przed montażem!
- Cementowe rury zespolone muszą być obustronne zamknięte pokrywami zabezpieczającymi z PE.
- Do czyszczenia cementowej rury zespalonej ZVR nie wolno używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik! Zalecamy używanie preparatu do czyszczenia kabli Hauff-Technik KR M.T.X.
- Opis pozostałych elementów wyposażenia dodatkowego oraz szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej [www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de) oraz w arkuszach danych technicznych.

### Wymagania dotyczące personelu

#### Kwalifikacje

#### OSTRZEŻENIE!

#### Niebezpieczne odniesienia obrażeń ciała pracowników o niewystarczających kwalifikacjach!

Nieprawidłowe postępowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materiałnych.

- Montaż może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkołyony personel, po uprzednim przeczytaniu poniższej instrukcji obsługi i po zrozumieniu jej treści.

### Personel fachowy

Dzięki swojemu wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości odpowiednich ustaleń, norm i przepisów, personel fachowy jest w stanie wykonać powierzone zadania i samodzielnie rozpoznawać możliwe zagrożenia oraz zapobiegać im.

### Transport, opakowanie, zakres dostawy i składowanie

#### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa transportu

#### ! WSKAŻÓWKA!

#### Uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego transportu!

Nieprawidłowy transport może spowodować szkody rzeczowe o znaczej wartości.

- W trakcie wyładunku opakowania przy dostawie oraz w trakcie transportu wewnętrzkozakładowego zachowaj ostrożność i uwzględnij treść symboli umieszczonej na opakowaniu.

### Inspekcja transportowa

Koniecznie sprawdź, czy otrzymany przesyłka jest kompletna oraz, czy nie została ona uszkodzona w trakcie transportu.

W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych:

- Nie przyjmuj przesyłki lub przyjmij ją warunkowo.
- Opisz uszkodzenia transportowe na dokumentach logistycznych lub na dokumentacji dostawy spedycyjnej.



- Natychmiast reklamuj wszelkie zaobserwowane uszkodzenia i braki.
- Rozszczególniające się powstające szkody transportowe mogą być rozpatrywane tylko w określonym czasie reklamacji.

### Zakres dostawy

W dostawie cementowej rury zespalonej ZVR zawarte są:

- 1 Cementowa rura zespolona ZVR
- 2 Pokrywy zabezpieczające z PE

### Składowanie

#### WSKAZÓWKA!

#### Nieprawidłowe składowanie może spowodować uszkodzenia!

Nieprawidłowe składowanie może spowodować szkody rzeczowe o znaczej wartości.

- Przed montażem cementowej rury zespalonej ZVR sprawdź, czy nie jest on uszkodzony, zawiązany lub zanieczyszczony. Możliwy jest montaż wyłącznie nieuszkodzonych elementów.
- Składowanie cementskiej cementowej rury zespalonej ZVR może odbywać się tylko przy temperaturach powyżej (<5°C) oraz poniżej (>30°C) i bez bezpośredniego nasłonecznienia. Powłoka nie może ulec zabrudzeniu ani uszkodzeniu.

### Utylizacja

Jeżeli nie zostały pocynione inne ustalenia dotyczące zwrotu lub utylizacji, przekaż prawidłowo zdemontowane elementy łańcucha jednostki zajmującej



się utylizacją odpadów:

- Elementy metalowe przekaz do złomowania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego
- Utylizację elastomerów przeprowadź zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
- Utylizację elementów wykonanych z tworzywa sztucznego przeprowadź zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
- Materiał opakowania przekaz do utylizacji zgodnej z przepisami ochrony środowiska naturalnego.



## Inhaltsverzeichnis

1	Impressum .....	8
2	Symbolerklärung .....	8
3	Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel .....	8
4	Beschreibung .....	8
5	Montage .....	8

## 1 Impressum

Copyright © 2019 by

### Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Abteilung: Technische Redaktion  
Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999  
E-Mail office@hauff-technik.de  
Internet www.hauff-technik.de

Die Vervielfältigung der Montageanleitung - auch auszugsweise - als Nachdruck, Fotokopie, auf elektronischem Datenträger oder irgendein anderem Verfahren bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen jederzeit und ohne jede Vorankündigung vorbehalten.

Diese Montageanweisung ist Bestandteil des Produkts.  
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

(siehe Abb.: 3).

! PE-Deckel müssen zum Betonieren im Zement-Verbund-Rohr bleiben.

Legende zu Abb.: 3

1 umlaufend 5 cm Abstand

! Der Abstand von Armierung und Zement-Verbund-Rohr muss umlaufend mind. 5 cm betragen!

2 Danach wird das Zement-Verbund-Rohr auf dem so befestigten PE-Deckel aufgeschnitten und in die Innenschalung gestellt (siehe Abb.: 4 und 5).

3 ! Beim Einbetonieren des Zement-Verbund-Rohres ist darauf zu achten, dass umlaufend sauber verdichtet wird (**keine Lunkerstellen**) (siehe Abb.: 6)!

4 Nach dem Entfernen der Schalung müssen beide PE-Deckel wieder in das Rohr eingesetzt werden (siehe Abb.: 7).

! • PE-Deckel vom Zement-Verbund-Rohr erst vor der Belegung entfernen!

**Service-Telefon +49 7322 1333-0**

**Änderungen vorbehalten.**

## 2 Symbolerklärung

- 1 Arbeitsschritte
- Folge/Resultat eines Arbeitsschrittes
- ① Bezugsnummernierung in Zeichnungen

## 3 Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Für die ordnungsgemäße Installation der Zement-Verbundrohre ZVR benötigen Sie nur das übliche Standardwerkzeug.

## 4 Beschreibung

Beschreibung: ZVR (D)/X (siehe Abb.: 1).

Legende zu Abb.: 1

- 1 Zement-Verbundrohr ZVR
- 2 PE-Verschlussdeckel

## 5 Montage

1 Bei einer Holzschalung wird ein PE-Deckel aus dem Zement-Verbund-Rohr entnommen und an der Außenschalung angenagelt (siehe Abb.: 2).

Bei einer Stahlschalung wird das Zement-Verbund-Rohr mit Draht o. Ä. an der Armierung befestigt



## Contents

1	Publishing notes .....	9
2	Explanation of symbols .....	9
3	Required tool and auxiliaries .....	9
4	Description .....	9
5	Assembly .....	9

## 1 Publishing notes

Copyright © 2019 by

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Dept.: Technical Editing

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999  
E-mail office@hauff-technik.de  
Internet www.hauff-technik.de

Reproduction of these assembly instruction – even in extracts – in the form of reprint, photocopy, on electronic data media or using any other method requires our written consent.

All rights reserved.

Subject to technical alterations at any time and without prior announcement.

These assembly instruction is component of the product.  
Printed in the Federal Republic of Germany.

! PE-covers have to stay in the wall sleeve ZVR for concreting!

Legend for fig.: 3

1 5 cm clearance all the way round

! The distance between the reinforcement and the liner must be at least 5 cm all-around!

2 Push the pipe on the fixed PE cover and place it in the internal formwork (see fig.: 4 and 5).

3 ! During concreting please ensure a proper compacting all-around wall sleeves (**no cavities**) (see fig.: 6)!

4 After the formwork is removed, both PE-covers must be put back on the sleeve openings (see fig.: 7).

! • Remove the PE-cover from the cement-coated wall sleeve just before installation of pipes/ cables!

Service telephone +49 7322 1333-0

Subject to change.

## 2 Explanation of symbols

- 1 Work stages
- Effect/result of a work step
- ① Reference numerals in drawings

## 3 Required tool and auxiliaries

To install the cement-coated wall sleeve ZVR correctly, you will need only the usual standard tool.

## 4 Description

Description: ZVR (D)/X (see fig.: 1).

Legend for fig.: 1

- 1 Cement-coated wall sleeve ZVR
- 2 PE-closing cover

## 5 Assembly

- 1 For use at a timber formwork remove the PE-cover from the wall sleeve ZVR and nail it to the external formwork (see fig.: 2).

For steel formwork wall sleeves are attached to the reinforcement with wire or similar materials (see fig. 3).



## Sommaire

1	Mentions légales.....	10
2	Signification des symboles.....	10
3	Outils et auxiliaires requis.....	10
4	Description .....	10
5	Montage .....	10

## 1 Mentions légales

Copyright © 2019 by

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Département : Rédaction technique

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, GERMANY

Tél. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

e-mail office@hauff-technik.de

Site web www.hauff-technik.de

La reproduction de ces instructions de montage - même des extraits - sous forme d'impression papier, de photocopie, de fichier électronique ou tout autre support nécessite notre accord préalable.

Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications techniques à tout moment et sans préavis.

Ces instructions de montage font partie du produit.

Imprimé en République fédérale d'Allemagne.

## 2 Signification des symboles

1 Étapes de travail

► Suite/résultat d'une étape de travail

① Numérotation dans les plans

## 3 Outils et auxiliaires requis

Pour installer correctement les tubes en ciment aggloméré ZVR, seuls les outils standard sont nécessaires.

## 4 Description

Description: ZVR (D)/X (voir ill.: 1).

Légende de l'illustration : 1

1 Tuyau en composé ciment ZVR

2 Les couvercles PE

## 5 Montage

1 Dans le cas d'un coffrage en bois, un couvercle PE est retiré du tuyau en composé ciment et cloué sur le coffrage extérieur (voir ill.: 2).

Dans le cas d'un coffrage en acier, le tuyau en composé ciment est fixé à l'armature à l'aide d'un fil métallique (ou similaire) (voir ill.: 3).

! Les couvercles PE doivent rester dans le tuyau en composé ciment pour le bétonnage!

Légende de l'illustration : 3

1 Écart périphérique de 5 cm

! La distance de l'armature et du tuyau en composé ciment doit être partout d'au moins 5 cm!

2 Le tuyau en composé ciment est ensuite glissé sur le couvercle PE ainsi fixé et placé dans le contre-coffrage (voir ill.: 4 et 5).

3 ! Lors du scellage dans le béton du tuyau en composé ciment, veiller à ce que l'étanchéité soit propre tout autour (**pas de cavités**) (voir ill.: 6)!

4 Après le retrait du coffrage, les deux couvercles en PE doivent être replacés sur le tube (voir ill.: 7).

! • Retirer le couvercle PE du tuyau en composé ciment uniquement juste avant la pose!

**Téléphone Service +49 7322 1333-0**

**Sous réserve de modifications.**



## Inhoud

1	Impressum .....	11
2	Toelichting op de symbolen .....	11
3	Benodigd gereedschap en hulpmiddelen .....	11
4	Beschrijving .....	11
5	Montage .....	11

## 1 Impressum

Copyright © 2019 by

### Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Afdeling: Technische redactie

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999  
E-mail office@hauff-technik.de  
Internet www.hauff-technik.de

De vermenigvuldiging van de montagehandleiding – ook gedeeltelijk – als nadruk, fotokopie, op elektronische gegevensdrager of enig ander procedé is enkel toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  
Alle rechten voorbehouden.

Technische wijzigingen zijn op elk gewenst moment mogelijk zonder kennisgeving vooraf.

Deze montagehandleiding is bestanddeel van het product.  
Printed in the Federal Republic of Germany.

op de bewapening door middel van ijzerdraad of soortgelijk materiaal (zie afb.: 3).

○ PE-deksels moeten voor het betonneren in de composiet cement buis geplaatst blijven!

Legenda bij afb.: 3

### 1 Rondom 5 cm afstand

○ De afstand tussen de bewapening en de liner moet op zijn minst 5 cm rondom bedragen!

### 2 Druk de buis op het bevestigde PE-deksel en plaat het in de interne bekisting (zie afb.: 4 en 5).

### 3 Verzeker tijdens het betonneren een volledige all-round betonspecie (**geen gaten**) (zie afb.: 6!)

### 4 Na het verwijderen van de bekisting, moeten beide PEdeksels weer in de buis worden geplaatst (zie afb.: 7).

○ • Neem het PE-deksel van de composiet cement buis pas vlak voor het uitrusten weg!

Servicetelefoon +49 7322 1333-0

**Wijzigingen voorbehouden.**

## 2 Toelichting op de symbolen

### 1 Werkstappen

► Gevolg/resultaat van een werkstap

### ① Referentienummers in tekeningen

## 3 Benodigd gereedschap en hulpmiddelen

Voor de correcte installatie van de composiet cement buizen ZVR heeft u alleen de gebruikelijke standaard gereedschappen nodig.

## 4 Beschrijving

Beschrijving: ZVR (D)/X (zie afb.: 1).

Legenda bij afb.: 1

### 1 Composiet cement buis ZVR

### 2 PE-deksel

## 5 Montage

### 1 Voor gebruik op een houten bekisting verwijder het PE-deksel van de buis en spijker het op de externe bekisting (zie afb.: 2).

Bij metalen bekistingen, de liners worden bevestigd



## Spis treści

1	Impressum .....	12
2	Wyjaśnienia dotyczące symboli .....	12
3	Niezbędne narzędzia i środki pomocnicze .....	12
4	Opis .....	12
5	Montaż .....	12

## 1 Impressum

Copyright © 2019 by

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Dział: Redakcja techniczna

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

E-Mail office@hauff-technik.de

Internet www.hauff-technik.de

Rozpowszechnianie instrukcji montażowej, także we fragmentach, jako wydruk, fotokopia, za pomocą elektronicznych nośników danych lub w jakikolwiek innym sposobem wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiany techniczne zastrzeżone bez konieczności informowania użytkownika.

Poniższa instrukcja montażowa jest integralnym elementem produktu.

Wydrukowano w Republice Federalnej Niemiec.

## 2 Wyjaśnienia dotyczące symboli

- 1 Procedura robocza
- Wynik/rozkład czynności roboczej
- ① Numeracja rysunkowa

## 3 Niezbędne narzędzia i środki pomocnicze

Prawidłowa instalacja cementowych rur zespolonych ZVR wymaga jedynie standardowych narzędzi.

## 4 Opis

Opis: ZVR (D)/X (patrz ilustr.: 1).

Legenda dotycząca ilustr.: 1

- 1 Cementowa rura zespolona ZVR
- 2 Pokrywa zabezpieczająca z PE

## 5 Montaż

- 1 W przypadku szalunku drewnianego należy zdjąć pokrywę zabezpieczającą z PE z cementowej rury zespolonej i przybić do wewnętrznej części szalunku. (patrz ilustr.: 2).

W przypadku deskowania stalowego cementową rurę zespoloną należy zamocować do zbrojenia za pomocą drutu lub podobnego elementu (patrz ilustr.: 3).

○ Pokrywu zabezpieczającą z PE pozostawić w cementowej rurze zespolonej do zabetonowania!

Legenda dotycząca ilustr.: 3

- 1 na całym obwodzie odstęp 5 cm

○ Odstęp pomiędzy zbrojeniem i cementową rurą zespoloną musi wynosić co najmniej 5 cm na całym obwodzie!

- 2 Następnie nasunąć cementową rurę zespoloną na zamocowaną w ten sposób pokrywę z PE i wstawić do szalunku wewnętrznego (patrz ilustr.: 4 i 5).

- 3 ○ Podczas betonowania cementowej rury zespolonej należy zwracać uwagę, aby była ona na całym obwodzie dokładnie uszczelniona (**bez pustych przestrzeni**) (patrz ilustr.: 6)!

- 4 Po usunięciu szalunku należy ponownie założyć na rurę obie pokrywy z PE (patrz ilustr.: 7).

○ Pokrywę z PE usunąć z cementowej rury zespolonej dopiero przed umieszczeniem w niej przewodów.

**Telefon działu serwisowego +49 7322 1333-0**

**Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.**



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY  
Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999  
[office@hauff-technik.de](mailto:office@hauff-technik.de)  
[www.hauff-technik.de](http://www.hauff-technik.de)