

Deelbare ductafdichting 25mm



Geschikt voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels en/of miniducts in 25mm HDPE buizen.

De modulaire opbouw van dit systeem stelt u in staat om op een eenvoudige wijze af te dichten. Tevens zorgt de deelbare constructie ervoor dat de ductafdichting ook achteraf gemonteerd kan worden. Door het zeer compacte ontwerp kan deze ductafdichting overal worden toegepast. De plug inserts kunnen op de door u gewenste configuratie worden ontworpen. De kern van de uitsparingen wordt meegeleverd zodat deze ook kan functioneren als (tijdelijke) blindstop.



Kenmerken

- Gas- en waterdicht $\geq 0,25$ bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Leverbaar inclusief blindstoppen
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen
- 2 stuks bevestigingsspie
- 1 synthetisch rubberen afdichtingsplug voorzien van sparingen
- Geïllustreerde montage instructies



De keuze is meer met de juiste connectie!

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶





Divisible Duct Seal

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com +31 (0)345 588 220

UK: www.filoform.co.uk +44 (0)1189886873



De keuze voor meer met de juiste connectie!

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

Deelbare ductafdichting 25mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Duct buiten diameter (mm)	Configuratie	Kleur	Besteleenheid
822691F	Ductafdichtse t HDPE 25/6x4mm	25	6x4mm		20 st./doos
8227010F	Ductseal HDPE 25/2x7mm	25	2x7mm		20 st./doos
822692F	Ductafdichtse t HDPE 25/1x12mm	25	1x12mm		20 st./doos
822693F	Ductafdichtse t HDPE 25/1xC12-7mm	25	1x12-7mm		20 st./doos
822697F	Ductafdichtse t HDPE 25/C5-15mm	25	1xC5-15mm		20 st./doos
8227005F	Ductafdichtse t HDPE 25/1x10 mm	25	1x10mm		20 st./doos



Je bereikt meer met de juiste connectie!

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶