

Miniductafdichting 8mm



Voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in miniducts.

De afdichting is eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Het overschuiven van de afdichting over de glasvezel behoort dankzij de slimme constructie tot het verleden. Door het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.



Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Overschuiven van de afdichting over de glasvezel niet meer nodig
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar



Miniductafdichting 8mm

Specificaties

Eigenschappen	Waarde
Afmeting	21mm x 13mm
Materiaal behuizing	PC
Materiaal plug	TPE
Afdichting	tot 0,5 bar

Treksterkte duct afdichting t.o.v. miniduct


Duct size	Seal type					
OD	823554.x	823555.x	823556.x	823557.x	823558.x	8235510.x
4	>20 N					
5		>20 N				
6			>20 N			
7				>20 N		
8					>50 N	
10						>100 N



Je bereikt meer met de juiste connectie!

Miniductafdichting 8mm

Extra info



Je bereikt meer met de 'juiste connectie'!

FILO form
connect ▶ seal ▶ protect ▶

Bekijk dit product op: <https://www.filoform.nl/deelbare-miniductafdichting-8mm>

Miniductafdichting 8mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Besteleenheid
823558.1	Miniduct seal 8mm/0,9mm	paars	100 st./zak
823558.2	Miniduct seal 8mm/1,25mm	rood	100 st./zak
823558.3	Miniduct seal 8mm/1,6mm	groen	100 st./zak
823558.35	Miniduct seal 8mm/2,1mm	blauw	100 st./zak
823558.4	Miniduct seal 8mm/2,5mm	geel	100 st./zak

