



QT-doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-15 mm / IP54 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België klik hier »

The QT range supports cable diameters from 1 to 15 mm. They are used with the following cable entry frames:

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

QT grommets enable a sealing of the cables with IP54.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range QT is designed for cable diameters from 1 to 6 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines.

When installing the QT grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten


QT 1



Art.nr.	42501
EAN	4251269318184
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Lengte	19 mm
Breedte	20 mm

Hoogte	12 mm
Montage hoogte	2 mm
Voor kabeltype	Rundleitung
Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm


QT 2





Art.nr.	42502
EAN	4251269318191
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Lengte	19 mm
Breedte	20 mm


Hoogte	12 mm
Montage hoogte	2 mm
Voor kabeltype	Rundleitung
Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm


QT 3 	Art.nr.	42503	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308734	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 4 	Art.nr.	42504	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308741	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 5 	Art.nr.	42505	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308758	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 5 - 6 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 6 	Art.nr.	42506	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308765	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 6 - 7 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 7 	Art.nr.	42507	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308772	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 7 - 8 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 8 	Art.nr.	42508	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308789	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 8 - 9 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 9



Art.nr. **42509**
 EAN **4251269308796**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**

Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 9 - 10 mm**


QT 10



Art.nr. **42510**
 EAN **4251269308802**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**

Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 10 - 11 mm**


QT 11



Art.nr. **42511**
 EAN **4251269308819**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**

Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 11 - 12 mm**


QT 12



Art.nr. **42512**
 EAN **4251269308826**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**

Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 12 - 13 mm**


QT 13



Art.nr. **42513**
 EAN **4251269308833**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**


Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 13 - 14 mm**


QT 14





Art.nr. **42514**
 EAN **4251269308840**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Lengte **19 mm**
 Breedte **20 mm**


Hoogte **12 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Rundleitung**
 Voor kabeldiameters **1 x 14 - 15 mm**

QT 2 3	Art.nr.	42566	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308864	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 3 - 3 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 2 4	Art.nr.	42568	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308871	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 4 - 4 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 2 5	Art.nr.	42570	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308888	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5 - 5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 2 5.5	Art.nr.	42571	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308895	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5.5 - 5.5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 2 6	Art.nr.	42572	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308901	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6 - 6 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 2 6.5	Art.nr.	42576	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308949	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6.5 - 6.5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 2 7	Art.nr.	42578	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308956	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 7 - 7 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 4 3	Art.nr.	42580	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308963	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 4 4	Art.nr.	42582	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308970	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 4 4.5	Art.nr.	42583	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308987	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4.5 - 4.5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


QT 4 5	Art.nr.	42584	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308994	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 4 5.5	Art.nr.	42585	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269309007	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5.5 - 5.5 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT 4 6	Art.nr.	42586	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269309014	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Rundleitung
	Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 6 - 6 mm
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QTB	Art.nr.	42540	Montage hoogte	2 mm
	EAN	4251269308857	Blinde tule	1
	Aantal	10		
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		
	Hoogte	12 mm		

QT-ASI 1	Art.nr.	42573	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308918	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	ASI Leitung
	Voor aantal kabels	1		
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT-ASI 2	Art.nr.	42574	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308925	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	ASI Leitung
	Voor aantal kabels	2		
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		

QT Tele	Art.nr.	42575	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269308932	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Telefonleitung
	Voor aantal kabels	1		
	Kleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		